

GEMEINDE RHEINFELDEN

Stadtbauamt

GEMEINDE


Rheinfelden

STRASSEN

Fröschweid, Flossländeweg, Habich-Dietschy-Str.,
Parkweg, Quellenstr., Riburgerstr., Rüteliweg, Sali-
nenstr., Spitalstr., Stadtweg, Theophil-Roniger-Str.

OBJEKT

Erleichterungsanträge



PROJEKTVERFASSER



Grolimund + Partner AG
Entfelderstrasse 45, 5000 Aarau, T 062 836 30 30
www.grolimund-partner.ch

GEMEINDEBEHÖRDE
STADTBAUAMT
Rheinfelden

SachbearbeiterIn
Isabelle Fohrler, Rolf Banz

	NAME	DATUM
VORPROJEKT	Maria Burger	23.06.2023
SANIERUNGSPROJEKT	Maria Burger	22.09.2023
VORPROJEKT	Isabelle Fohrler	
SANIERUNGSPROJEKT	Rolf Banz	

Liegenschaften und Parzellen mit Erleichterungsanträgen

Gemeinde Rheinfelden

Objektidentifikation				ES	Eigentümer Name, Adresse	Bau- bewilligung	Bemerkung
Lauf- nr.	Objekt- nr.	Adresse	Parz.- Nr.				
Gebäude							
1	1200	Gartenweg 11	331	II	Peter David, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse. EG: TRAFOWerkstatt Atelier Architektur
2	1200	Gartenweg 11	331	II	Peter Sybille, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse. EG: TRAFOWerkstatt Atelier Architektur
3	1177	Gartenweg 9	331	II	Peter David, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse. EG: TRAFOWerkstatt Atelier Architektur
4	1177	Gartenweg 9	331	II	Peter Sybille, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse. EG: TRAFOWerkstatt Atelier Architektur
5	137	Köhlerstr. 41	2933	II	Einwohnergemeinde Rheinfelden, Rheinfelden, Zustelladresse: Marktgasse 16, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse.
6	368	Riburgerstr. 7	170601	II	Einwohnergemeinde Rheinfelden, Rheinfelden, Zustelladresse: Marktgasse 16, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse.
7	1132	Riburgerstr. 9	1862	II	Einwohnergemeinde Rheinfelden, Rheinfelden, Zustelladresse: Marktgasse 16, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse.
8	278	Salinenstr. 12	330	II	Caviezel Fridolin, Salinenstrasse 12, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse.
9	260	Salinenstr. 16	331	II	Peter David, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse. EG: TRAFOWerkstatt Atelier Architektur
10	260	Salinenstr. 16	331	II	Peter Sybille, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse. EG: TRAFOWerkstatt Atelier Architektur
11	1206	Salinenstr. 36	353	II	Degen Corinne, Oberdorfstrasse 2D, 8614 Sulzbach	vor 1985 erteilt	
12	1206	Salinenstr. 36	353	II	Nees Sibylle, Hieronymus Annoni-Strasse 23, 4132 Muttenz	vor 1985 erteilt	
13	1205	Salinenstr. 38	353	II	Degen Corinne, Oberdorfstrasse 2 D, 8614 Sulzbach	vor 1985 erteilt	
14	1205	Salinenstr. 38	353	II	Nees Sibylle, Hieronymus Annoni-Strasse 23, 4132 Muttenz	vor 1985 erteilt	
15	279	Salinenstr. 40a	353	II	Degen Corinne, Oberdorfstrasse 2 D, 8614 Sulzbach	vor 1985 erteilt	
16	279	Salinenstr. 40a	353	II	Nees Sibylle, Hieronymus Annoni-Strasse 23, 4132 Muttenz	vor 1985 erteilt	
17	1138	Stadtweg 11	236	II	Schärrer Philippe Daniel, Stadtweg 11, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse.
18	1135	Stadtweg 5	239	II	Lötscher Felix, Stadtweg 5, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse.
19	1135	Stadtweg 5	239	II	Lötscher Gabriella Maria, Stadtweg 5, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse.
20	302	Stampfiweg 2	1256	II	Bürgi Andreas, Stampfiweg 2, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse. Die bestehende Mauer wird nicht rückerstattet und ist in der Berechnung nicht berücksichtigt.
21	322	Theophil-Roniger-Str. 15	1259	II	Biber Susette Erika, Theophil-Roniger-Strasse 15, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse. KZM bei EP1 im EG durchgeführt (Nov. 2018)
22	317	Theophil-Roniger-Str. 21	100	II	Müller Max, 4312 Magden, Zustelladresse: Kellersmattstrasse 65, 4313 Möhlin	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse. Objekt besteht aus mehreren Gebäudeteilen
23	313	Theophil-Roniger-Str. 7	111	II	Grell Jana, Theophil-Roniger-Strasse 7, 4310 Rheinfelden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse.

Liegenschaften und Parzellen mit Erleichterungsanträgen

Gemeinde Rheinfelden

Objektidentifikation				ES	Eigentümer Name, Adresse	Bau- bewilligung	Bemerkung
Lauf- nr.	Objekt- nr.	Adresse	Parz.- Nr.				
Gebäude							
24	313	Theophil-Roniger-Str. 7	111	II	Grell Kristina, Grenzstrasse 30, 5525 Fischbach-Göslikon	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse.
25	313	Theophil-Roniger-Str. 7	111	II	Grell Sandra, Gründlerstrasse 39, 4312 Magden	vor 1985 erteilt	IGW-Ü durch Gemeindestrasse.
Parzellen							
26	194	Parzelle 760	760	II	Gesundheitsstiftung Fricktal (UID: CHE 106.845.261), Rechtsdomizil: Riburgerstrasse 12, 4310 Rheinfelden	Unüberbaut	IGW-Ü durch Gemeindestrasse. Parkfläche auf Parzelle, ehem. Haus auf Parzelle abgebrochen (Stand 2018).

Gemeindestrassen Rheinfelden Lärmbelastung im Beurteilungszustand mit Massnahmen

Situation 1:2500

Blatt 1

✗ Berechnungspunkt und Objekt-Nr.

✗ Baubewilligung nach dem 1.1.1985

Lärmrechtliche Beurteilung:

ES II : IGW überschritten

ES III : IGW überschritten

ES IV : IGW überschritten

erschlossene Parzelle < IGW

ES II : AW erreicht

ES III : AW erreicht

ES IV : AW erreicht

erschlossene Parzelle > IGW

Lärmschutzmassnahmen:


bestehende Lärmschutzwand (LSW)


bestehender Deckbelag SDA 4-12 (Belagskennwert -3 dBA)


Deckbelag SDA 4-12 (Belagskennwert -3 dBA)

Anspruch auf Schallschutzmassnahmen am Gebäude

mb / A5223 / 23-06-2023







**Gemeindestrassen Rheinfelden
Lärmbelastung im Beurteilungszustand mit Massnahmen**

Situation 1:2500

Blatt 3

- ✗ Berechnungspunkt und Objekt-Nr.
- ✗ Baubewilligung nach dem 1.1.1985
- Lärmrechtliche Beurteilung:
- ES II : IGW überschritten
- ES III : IGW überschritten
- ES IV : IGW überschritten
- erschlossene Parzelle < IGW
- erschlossene Parzelle > IGW
- Lärmschutzmassnahmen:
- bestehende Lärmschutzwand (LSW)
- bestehender Deckbelag SDA 4-12 (Belagskennwert -3 dBA)
- Deckbelag SDA 4-12 (Belagskennwert -3 dBA)
- Anspruch auf Schallschutzmassnahmen am Gebäude

- ES II : AW erreicht
- ES III : AW erreicht
- ES IV : AW erreicht
- erschlossene Parzelle > IGW



Gemeindestrassen Rheinfelden Lärmbelastung im Beurteilungszustand mit Massnahmen

Situation 1:2500

Blatt 4

✗ Berechnungspunkt und Objekt-Nr.

✗ Baubewilligung nach dem 1.1.1985

Lärmrechtliche Beurteilung:

ES II : IGW überschritten

ES II : AW erreicht

ES III : IGW überschritten

ES III : AW erreicht

ES IV : IGW überschritten

ES IV : AW erreicht

erschlossene Parzelle < IGW

erschlossene Parzelle > IGW

Lärmschutzmassnahmen:


bestehende Lärmschutzwand (LSW)

bestehender Deckbelag SDA 4-12 (Belagskennwert -3 dBA)

Deckbelag SDA 4-12 (Belagskennwert -3 dBA)


Anspruch auf Schallschutzmassnahmen am Gebäude

mb / A5223 / 23-06-2023



Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1200



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Gartenweg 11
LSP Objekt Nr.:	1200	Parzellen Nr.:	331
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Peter Sybille, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden Peter David, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etage	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	B	0	66	55	64	54	nein	nein
1.01	W	1	65	53	63	53	ja	nein
1.02	W	2	64	52	62	51	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume


Begründung für Erleichterungen

Belagsersatz: Es erfolgt ein Belagsersatz mit einem akustisch günstigen Belag (Belagskennwert -3 dBA).


Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1200



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Gartenweg 11
LSP Objekt Nr.:	1200	Parzellen Nr.:	331
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Peter Sybille, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden Peter David, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etage	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	B	0	66	55	64	54	nein	nein
1.01	W	1	65	53	63	53	ja	nein
1.02	W	2	64	52	62	51	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume


Begründung für Erleichterungen

Belagsersatz: Es erfolgt ein Belagsersatz mit einem akustisch günstigen Belag (Belagskennwert -3 dBA).


Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1177



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Gartenweg 9
LSP Objekt Nr:	1177	Parzellen Nr.:	331
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Peter Sybille, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden Peter David, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	B	0	67	55	65	54	nein	nein
1.01	W	1	66	54	64	53	ja	nein
1.02	W	2	64	53	63	52	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume


Begründung für Erleichterungen

Belagsersatz: Es erfolgt ein Belagsersatz mit einem akustisch günstigen Belag (Belagskennwert -3 dBA).


Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1177



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Gartenweg 9
LSP Objekt Nr:	1177	Parzellen Nr.:	331
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Peter Sybille, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden Peter David, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etage	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	B	0	67	55	65	54	nein	nein
1.01	W	1	66	54	64	53	ja	nein
1.02	W	2	64	53	63	52	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume


Begründung für Erleichterungen

Belagsersatz: Es erfolgt ein Belagsersatz mit einem akustisch günstigen Belag (Belagskennwert -3 dBA).

Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 137



Strasse:	Riburgerstrasse	Adresse Objekt:	Köhlerstr. 41
LSP Objekt Nr.:	137	Parzellen Nr.:	2933
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Einwohnergemeinde Rheinfelden, Rheinfelden, Zustelladresse: Marktgasse 16, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
------------------------------	---------------	------------------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	61	52	62	53	ja	nein
1.01	W	1	61	52	62	53	ja	nein
1.02	W	2	61	52	62	53	ja	nein
1.03	W	3	61	52	62	53	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume


Begründung für Erleichterungen

Belagsersatz: Der Belagsersatz mit einem akustisch günstigen Belag (Belagskennwert -3 dBA) ist bereits erfolgt und bei den Belastungen berücksichtigt.


unverhältnismässige Kosten: Der Nutzen von Schallhindernissen (Entlastung unter die IGW) beschränkt sich auf die untersten Geschosse oder die Wirksamkeit steht in einem ungünstigen Verhältnis zu den Kosten (> Fr. 5000.- pro Person und Dezibel).

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 368



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Riburgerstrasse	Adresse Objekt:	Riburgerstr. 7
LSP Objekt Nr.:	368	Parzellen Nr.:	170601
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Einwohnergemeinde Rheinfelden, Rheinfelden, Zustelladresse: Marktgasse 16, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	61	53	63	54	ja	nein
1.01	W	1	62	54	63	55	ja	nein
1.02	W	2	62	54	63	55	ja	nein
1.03	W	3	62	54	63	55	ja	nein
1.04	W	4	62	54	63	55	ja	nein
1.05	W	5	61	53	63	54	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume


Begründung für Erleichterungen

Belagsersatz: Der Belagsersatz mit einem akustisch günstigen Belag (Belagskennwert -3 dBA) ist bereits erfolgt und bei den Belastungen berücksichtigt.

unverhältnismässige Kosten: Der Nutzen von Schallhindernissen (Entlastung unter die IGW) beschränkt sich nur auf die untersten Geschosse oder die Wirksamkeit steht in einem ungünstigen Verhältnis zu den Kosten (> Fr. 5000.- pro Person und Dezibel).

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1132



Strasse:	Riburgerstrasse	Adresse Objekt:	Riburgerstr. 9
LSP Objekt Nr.:	1132	Parzellen Nr.:	1862
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Einwohnergemeinde Rheinfelden, Rheinfelden, Zustelladresse: Marktgasse 16, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	60	52	62	53	ja	nein
1.01	W	1	61	53	62	54	ja	nein
1.02	W	2	61	53	62	54	ja	nein
1.03	W	3	61	53	62	54	ja	nein
1.04	W	4	61	53	62	54	ja	nein
1.05	W	5	61	53	62	54	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen

Belagsersatz: Der Belagsersatz mit einem akustisch günstigen Belag (Belagskennwert -3 dBA) ist bereits erfolgt und bei den Belastungen berücksichtigt.


unverhältnismässige Kosten: Der Nutzen von Schallhindernissen (Entlastung unter die IGW) beschränkt sich nur auf die untersten Stockwerke oder die Wirksamkeit steht in einem ungünstigen Verhältnis zu den Kosten (> Fr. 5000.- pro Person und Dezibel).

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 278



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Salinenstr. 12
LSP Objekt Nr:	278	Parzellen Nr.:	330
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Caviezel Fridolin, Salinenstrasse 12, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	65	54	63	53	ja	nein
1.01	W	1	65	53	63	52	ja	nein
1.02	W	2	64	52	62	51	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen

Belagsersatz: Es erfolgt ein Belagsersatz mit einem akustisch günstigen Belag (Belagskennwert -3 dB(A)).


Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 260



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Salinenstr. 16
LSP Objekt Nr:	260	Parzellen Nr.:	331
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Peter Sybille, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden Peter David, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etage	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	B	0	65	53	63	52	nein	nein
1.01	W	1	64	52	63	51	ja	nein
1.02	W	2	63	51	62	50	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume


Begründung für Erleichterungen

Belagsersatz: Es erfolgt ein Belagsersatz mit einem akustisch günstigen Belag (Belagskennwert -3 dBA).

Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 260



Situationsplan

Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Salinenstr. 16
LSP Objekt Nr:	260	Parzellen Nr.:	331
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Peter Sybille, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden Peter David, Gartenweg 11, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etage	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	B	0	65	53	63	52	nein	nein
1.01	W	1	64	52	63	51	ja	nein
1.02	W	2	63	51	62	50	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume


Begründung für Erleichterungen

Belagsersatz: Es erfolgt ein Belagsersatz mit einem akustisch günstigen Belag (Belagskennwert -3 dBA).


Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1206



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse::	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Salinenstr. 36
LSP Objekt Nr:	1206	Parzellen Nr.:	353
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Degen Corinne, Oberdorfstrasse 2D, 8614 Sulzbach Nees Sibylle, Hieronymus Annoni-Strasse 23, 4132 Muttenz		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	60	47	61	49	ja	nein
1.01	W	1	60	47	61	49	ja	nein
1.02	W	2	59	47	60	48	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen


Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 30 km/h signalisiert.


Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1206



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Salinenstr. 36
LSP Objekt Nr:	1206	Parzellen Nr.:	353
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Degen Corinne, Oberdorfstrasse 2D, 8614 Sulzbach Nees Sibylle, Hieronymus Annoni-Strasse 23, 4132 Muttenz		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	60	47	61	49	ja	nein
1.01	W	1	60	47	61	49	ja	nein
1.02	W	2	59	47	60	48	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen


Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 30 km/h signalisiert.

Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1205



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Salinenstr. 38
LSP Objekt Nr:	1205	Parzellen Nr.:	353
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Degen Corinne, Oberdorfstrasse 2 D, 8614 Sulzbach Nees Sibylle, Hieronymus Annoni-Strasse 23, 4132 Muttenz		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	60	48	61	49	ja	nein
1.01	W	1	60	47	61	49	ja	nein
1.02	W	2	59	47	60	48	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen


Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 30 km/h signalisiert.


Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1205



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Salinenstr. 38
LSP Objekt Nr:	1205	Parzellen Nr.:	353
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Degen Corinne, Oberdorfstrasse 2 D, 8614 Sulzbach Nees Sibylle, Hieronymus Annoni-Strasse 23, 4132 Muttenz		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	60	48	61	49	ja	nein
1.01	W	1	60	47	61	49	ja	nein
1.02	W	2	59	47	60	48	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen


Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 30 km/h signalisiert.

Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 279



Situationsplan

Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Salinenstr. 40a
LSP Objekt Nr:	279	Parzellen Nr.:	353
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Degen Corinne, Oberdorfstrasse 2 D, 8614 Sulzbach Nees Sibylle, Hieronymus Annoni-Strasse 23, 4132 Muttenz		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	61	48	62	50	ja	nein
1.01	W	1	60	48	61	50	ja	nein
1.02	W	2	60	47	60	49	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen


Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 30 km/h signalisiert.

Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 279



Situationsplan

Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Salinenstrasse	Adresse Objekt:	Salinenstr. 40a
LSP Objekt Nr:	279	Parzellen Nr.:	353
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Degen Corinne, Oberdorfstrasse 2 D, 8614 Sulzbach Nees Sibylle, Hieronymus Annoni-Strasse, 4132 Muttenz		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	61	48	62	50	ja	nein
1.01	W	1	60	48	61	50	ja	nein
1.02	W	2	60	47	60	49	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen

Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 30 km/h signalisiert.


Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1138



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Stadtweg	Adresse Objekt:	Stadtweg 11
LSP Objekt Nr:	1138	Parzellen Nr.:	236
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Schärrier Philippe Daniel, Stadtweg 11, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	60	47	61	48	ja	nein
1.01	W	1	59	46	60	47	nein	nein
1.02	W	2	58	45	59	46	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen


Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 30 km/h signalisiert.

Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1135



<i>Strasse:</i>	Stadtweg	<i>Adresse Objekt:</i>	Stadtweg 5
<i>LSP Objekt Nr.:</i>	1135	<i>Parzellen Nr.:</i>	239
<i>Baubewilligung:</i>	vor 1985 erteilt	<i>Empfindlichkeitsstufe:</i>	II
<i>Eigentümer:</i>	Lötscher Felix, Stadtweg 5, 4310 Rheinfelden Lötscher Gabriella Maria, Stadtweg 5, 4310 Rheinfelden		

<i>Immissionsgrenzwert*:</i>	60 / 50 dB(A)	<i>Alarmwert</i>	70 / 65 dB(A) tags/nachts
------------------------------	---------------	------------------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

<i>Punkt Nr.</i>	<i>Nutzung*</i>	<i>Etage</i>	<i>Zustand heute</i>		<i>Beurteilungszustand</i>		<i>Immissionsgrenzwert überschritten:</i>	<i>Alarmwert erreicht oder überschritten:</i>
			<i>tags</i>	<i>nachts</i>	<i>tags</i>	<i>nachts</i>		
1	W	0	60	47	61	48	ja	nein
1.01	W	1	59	46	60	47	nein	nein
1.02	W	2	58	45	59	47	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen


Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 30 km/h signalisiert.

Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 1135



Situationsplan

Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Stadtweg	Adresse Objekt:	Stadtweg 5
LSP Objekt Nr.:	1135	Parzellen Nr.:	239
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Lötscher Felix, Stadtweg 5, 4310 Rheinfelden Lötscher Gabriella Maria, Stadtweg 5, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	60	47	61	48	ja	nein
1.01	W	1	59	46	60	47	nein	nein
1.02	W	2	58	45	59	47	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen

Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 30 km/h signalisiert.


Ungünstige Situation: Infolge des geringen Strassenabstandes der Gebäude oder der topographischen Lage der Gebäude zur Strasse ist es ohne wesentliche Beeinträchtigung der Aussicht/Wohnhygiene/Belichtung etc. nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 302



Situationsplan



Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Stadtweg Theophil-Roniger-Strasse	Adresse Objekt:	Stampfiweg 2
LSP Objekt Nr:	302	Parzellen Nr.:	1256
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Bürgi Andreas, Stampfiweg 2, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	60	48	60	49	nein	nein
1.01	W	1	60	48	61	49	ja	nein
1.02	W	2	60	48	60	49	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen


Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 40 km/h signalisiert.

unverhältnismässige Kosten: Der Nutzen von Schallhindernissen (Entlastung unter die IGW) beschränkt sich auf nur auf das unterste Geschoss von nur einer Wohnung und die Wirksamkeit steht in einem ungünstigen Verhältnis zu den Kosten (> Fr. 5000.- pro Person und Dezibel).

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 322



Strasse:	Theophil-Roniger-Strasse	Adresse Objekt:	Theophil-Roniger-Str. 15
LSP Objekt Nr.:	322	Parzellen Nr.:	1259
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Biber Susette Erika, Theophil-Roniger-Strasse 15, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
------------------------------	---------------	------------------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	61	48	62	50	ja	nein
2	W	0	60	47	61	49	ja	nein
2.01	W	1	60	47	61	49	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen

Kein Belagersersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 40 km/h signalisiert.

Erschliessung, Parkplätze: Infolge der direkten Erschliessung der Grundstücke auf die Strasse (Hauszufahrten, Parkplätze, Ladenzugänge etc.) ist es nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

unverhältnismässige Kosten: Der Nutzen von Schallhindernissen (Entlastung unter die IGW) beschränkt sich auf nur eine Wohnung oder die Wirksamkeit steht in einem ungünstigen Verhältnis zu den Kosten (> Fr. 5000.- pro Person und Dezibel).

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 317



Strasse:	Theophil-Roniger-Strasse	Adresse Objekt:	Theophil-Roniger-Str. 21
LSP Objekt Nr.:	317	Parzellen Nr.:	100
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Müller Max, 4312 Magden, Zustelladresse: Kellersmattstrasse 65, 4313 Möhlin		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etage	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	B	1	61	48	61	49	nein	nein
2	W	1	59	47	60	48	nein	nein
2.01	W	2	59	46	60	48	nein	nein
3	W	1	60	48	61	49	ja	nein
3.01	W	2	60	47	61	48	ja	nein
4	W	3	55	42	56	43	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen

Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 40 km/h signalisiert.

Erschliessung, Parkplätze: Infolge der direkten Erschliessung der Grundstücke auf die Strasse (Hauszufahrten, Parkplätze, Ladenzugänge etc.) ist es nicht möglich Schallhindernisse zu erstellen.

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 313



Situationsplan

Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Theophil-Roniger-Strasse	Adresse Objekt:	Theophil-Roniger-Str. 7
LSP Objekt Nr.:	313	Parzellen Nr.:	111
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Grell Jana, Theophil-Roniger-Strasse 7, 4310 Rheinfelden Grell Sandra, Gründlerstrasse 39, 4312 Magden Grell Kristina, Grenzstrasse 30, 5525 Fischbach-Göslikon		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	61	48	62	50	ja	nein
1.01	W	1	61	48	62	50	ja	nein
1.02	W	2	60	48	61	49	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen

Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.


Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 40 km/h signalisiert.

Ungenügende Wirkung < 5 dBA: Die mittlere Wirkung von Schallhindernissen mit vertretbaren Höhen ist geringer als 5 dBA und damit ungenügend.

unverhältnismässige Kosten: Der Nutzen von Schallhindernissen (Entlastung unter die IGW) beschränkt sich auf nur eine Wohnung oder die Wirksamkeit steht in einem ungünstigen Verhältnis zu den Kosten (> Fr. 5000.- pro Person und Dezibel).

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 313



Situationsplan

Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Theophil-Roniger-Strasse	Adresse Objekt:	Theophil-Roniger-Str. 7
LSP Objekt Nr.:	313	Parzellen Nr.:	111
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Grell Jana, Theophil-Roniger-Strasse 7, 4310 Rheinfelden Grell Sandra, Gründlerstrasse 39, 4312 Magden Grell Kristina, Grenzstrasse 30, 5525 Fischbach-Göslikon		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	61	48	62	50	ja	nein
1.01	W	1	61	48	62	50	ja	nein
1.02	W	2	60	48	61	49	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen

Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.


Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 40 km/h signalisiert.

Ungenügende Wirkung < 5 dBA: Die mittlere Wirkung von Schallhindernissen mit vertretbaren Höhen ist geringer als 5 dBA und damit ungenügend.

unverhältnismässige Kosten: Der Nutzen von Schallhindernissen (Entlastung unter die IGW) beschränkt sich auf nur eine Wohnung oder die Wirksamkeit steht in einem ungünstigen Verhältnis zu den Kosten (> Fr. 5000.- pro Person und Dezibel).

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 313



Strasse:	Theophil-Roniger-Strasse	Adresse Objekt:	Theophil-Roniger-Str. 7
LSP Objekt Nr.:	313	Parzellen Nr.:	111
Baubewilligung:	vor 1985 erteilt	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Grell Jana, Theophil-Roniger-Strasse 7, 4310 Rheinfelden Grell Sandra, Gründlerstrasse 39, 4312 Magden Grell Kristina, Grenzstrasse 30, 5525 Fischbach-Göslikon		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
------------------------------	---------------	------------------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutzung*	Etag	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissionsgrenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
1	W	0	61	48	62	50	ja	nein
1.01	W	1	61	48	62	50	ja	nein
1.02	W	2	60	48	61	49	ja	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen

Kein Belagsersatz: Die bestehenden Deckbeläge werden aufgrund des Belagsalters bis zum Erreichen des Sanierungshorizonts voraussichtlich nicht ersetzt.


Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 40 km/h signalisiert.

Ungenügende Wirkung < 5 dBA: Die mittlere Wirkung von Schallhindernissen mit vertretbaren Höhen ist geringer als 5 dBA und damit ungenügend.

unverhältnismässige Kosten: Der Nutzen von Schallhindernissen (Entlastung unter die IGW) beschränkt sich auf nur eine Wohnung oder die Wirksamkeit steht in einem ungünstigen Verhältnis zu den Kosten (> Fr. 5000.- pro Person und Dezibel).

Erleichterungsantrag nach Art. 14 LSV

Objekt Nr. 194



Situationsplan

Foto

● Ermittlungspunkt

Strasse:	Riburgerstrasse	Adresse Objekt:	Parzelle 760
LSP Objekt Nr:	194	Parzellen Nr.:	760
Baubewilligung:	Unüberbaut	Empfindlichkeitsstufe:	II
Eigentümer:	Gesundheitsstiftung Fricktal (UID: CHE 106.845.261), Rechtsdomizil: Riburgerstrasse 12, 4310 Rheinfelden		

Immissionsgrenzwert*:	60 / 50 dB(A)	Alarmwert	70 / 65 dB(A) tags/nachts
-----------------------	---------------	-----------	---------------------------

* Bei Betriebsräumen der Empfindlichkeitsstufe I, II oder III gelten um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte.

Lärmbelastung (Beurteilungspegel in Dezibel, A-bewertet):

Punkt Nr.	Nutz-ung*	Eta-ge	Zustand heute		Beurteilungszustand		Immissions-grenzwert überschritten:	Alarmwert erreicht oder überschritten:
			tags	nachts	tags	nachts		
186	W	0	60	48	61	50	ja	nein
186.01	W	1	60	48	60	49	nein	nein

* Nutzung W: Wohnen, B: Betriebsräume

Begründung für Erleichterungen

Belagsersatz: Der Belagsersatz mit einem akustisch günstigen Belag (Belagskennwert -3 dBA) ist bereits erfolgt und bei den Belastungen berücksichtigt.

Gestaltung, Lärmschutzarchitektur: Durch planerische und gestalterische Massnahmen kann ein sinnvoller Lärmschutz erreicht werden (Optimieren der Gebäudelage, Anordnen von Nebengebäuden als Lärmschutz, Verglasen von Balkonen, Loggias absorbierend auskleiden etc.).

Auf dem Abschnitt ist bereits die Geschwindigkeit 40 km/h signalisiert.